

Kokt linolje

Produktbeskrivelse

Kokt linolje er basert på varmpresset rå linolje som er blitt oppvarmet til kokepunktet. Kokt linolje har de samme egenskapene som rå linolje, men kortere tørketid.

Anvendelse

Brukes blant annet til behandling av møbler og naturtre, samt til fremstilling og fortykning av linoljemaling.

Påføring

Påføres med pensel eller lofri klut i tynne lag. Overskytende Kokt linolje tørkes av med en ren lofri klut før den tørker inn.



OBS!

Kluter som brukes for linfrøolje kan være selvtennende! Mettes med vann eller destrueres.

Oppbevaring: Kjølig og frostfritt

Tekniske data

Produkt type	Treolje
Densitet (kg/l)	0.93
Inneholder	Olje fra linfrø
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	16
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	14
Rengjøring av verktøy osv.	Grovrent

Nåværende TDS Versjon

juni 2020