

**Vakkert, sølvgrått tre  
med Flügger Wood Tex**

**Flügger**  
Wood Tex®

# Flügger

## 08 WoodTex® Patina



# Gi terrassen din et flott sølvgrått skjær.

Den ettertraktede sølvgrå overflaten som kjennetegner vakkert patinert treverk, har hittil vært forbeholdt dyrt edeltre – og krevd lang ventetid. Men nå kan også trykkimpregnert tre oppnå det eksklusive utseendet med Flügger 08 Wood Tex Patina. Systemet etterligner naturens egen forsteiningsprosess. Bare raskere. Og den tilhørende forsegleren Flügger 08 Wood Tex Sealer beskytter treet, slik at du ikke trenger å behandle det igjen på opptil ti år.

Gi ditt trykkimpregnerte tre Flügger 08 Wood Tex Patina og Flügger 08 Wood Tex Sealer. Det kan gjøres på én dag. Nyt hvordan naturen forskjønner uterommet. Raskere enn noensinne.





# Etterligner naturens egne prosesser. Bare raskere.


Når du behandler helt vanlig trykkimpregnert tre med Flügger 08 Wood Tex Patina, gjennomgår treet en kjemisk prosess som svarer til naturens egen forsteiningsprosess – den som skaper fossilert tre.

## **Eksklusiv patina. På helt vanlig tre.**

Flügger 08 Wood Tex Patina er basert på kiselteknologi: middelet trenger inn i treet og binder seg til treet sine fibre, slik at overflaten «mineraliseres». Behandlingen beskytter treet – også mot flammer. Viktigste av alt skaper den en vakker, sølvgrå patina med lang holdbarhet. Et eksklusivt utseende som ellers er forbeholdt dyrt edeltre – og som tidligere kun ble skapt over lang tid.

## **Forseglingen beskytter effektivt**

Flügger 08 Wood Tex Sealer er en vannbasert overflatebeskyttelse som også inneholder kisel. Den reagerer med molekylene i Flügger 08 Wood Tex Patina og gir treet en vann- og smussavvisende fysisk barriere som er diffusjonsåpen og beskytter mot solens nedbrytende UV-stråler. Forseglingen gjør treterrassen lettere å rengjøre og sørger for at den ser flott ut i lang tid fremover.



# Flügger 08 Wood Tex

## Patina

Flügger 08 Wood Tex Patina gir treet det sølvgrå, patinerte utseende.

## Sealer

Flügger 08 Wood Tex Sealer beskytter treet, så behandlingen holder i inntil 10 år.





# Slik gjør du det.

## Rengjør overflaten grundig

Overflaten skal være ren og tørr før du starter behandlingen. Hvis treet er gammelt og værbit, skal rengjøringen utføres med Flügger Terrasserent som fjerner misfarging, smuss, gråfibre og ev. rester av gammel treolje. Når overflaten er tørr, kan du gå i gang med selve behandlingen.

## Påfør Flügger 08 Wood Tex Patina

Det rengjorte treet behandles nå med Flügger 08 Wood Tex Patina. Bruk pensel eller rulle. Påfør to ganger med 1 times mellomrom.

## Forsegl overflaten

Til slutt, 4–6 timer etter at du har påført Flügger 08 Wood Tex Patina siste gang, forsegl du overflaten med Flügger 08 Wood Tex Sealer. Forseglingen påføres én gang med pensel. Etter 6 timers tørking kan du gå på terrassen.

## Naturen klarer resten

Når du har påført Wood Tex-systemet, gjør naturen resten. I løpet av de neste 6–8 ukene blir overflaten gradvis lysere og lysere, og etter ca. et år fremstår den patinert og vakker sølvgrå.

## Tålmodighet belønnes

Wood Tex Patina-systemet får naturens gang til å gå raskere, men naturlige prosesser tar fortsatt tid. Overflaten kan se litt skjoldet og misfarget ut i en periode, kanskje med små svarte prikker. Det endrer seg. Patineringen skjer langsommere på overdekkede områder, siden prosessen krever sollys og regn. Det betyr også at hvis sommeren er tørr og solrik eller våt og solfattig, så skjer prosessen langsommere. Du må bare være tålmodig. Til gjengjeld kan du forvente at overflaten fremstår flott sølvgrå og patinert i opptil 10 år.



1 måneder

4 måneder

7 måneder

12 måneder



# Spørsmål og svar.

## Kan jeg bruke middelet på helt nytt trykkimpregnert tre?

Du må vente 2–3 måneder innen du behandler en helt ny treterrasse av trykkimpregnert tre. Nytt trykkimpregnert tre inneholder en hel del væske, og behandlingen kan derfor ikke trenge inn i treet. Etter 2–3 måneder er treet tørt og klart til å bli behandlet.

## Når kan jeg behandle treet?

Du kan behandle treterrassen hele vår- og sommerperioden. Men vent hvis værmeldingen lover regn under behandlingen eller 1–2 døgn etter.

## Kan jeg bruke det på noe annet enn terrasser?

Ja, du kan bruke det på alt trykkimpregnert tre, f.eks. hagemøbler, fasadekledning m.m.

## Må jeg dekke til før jeg behandler?

Dekk til vindusglass, belegningstein, metall og planter, siden eventuell sprut kan ha en mattende virkning.

## Hvordan rengjør jeg terrassen senere?

Rengjør med vann og en bløt børste. Kommer det alger på overflaten, fjernes de med Flügger Anti-green.

## Se mer i din Flügger-butikk

Nye løsninger vil føre til nye spørsmål. Stikk innom din lokale Flügger-butikk og slå av en uforpliktende prat om hvordan Flügger 08 Wood Tex Patina virker – og hva du kan oppnå i nettopp din hage. Her kan du se prøver, få det rette verktøyet – og veiledning i hvordan du oppnår det beste resultatet. Da er du godt på vei til å nyte et eksklusivt, naturlig patinert utseende på ditt treverk.



Fra trykkimpregneret tre  
til det endelige resultatet.



**Flüggerfarve**  
Malerfagets leverandør