

YTELSESERKLÆRING

Nr.: 407

1. Unik identifikasjonskode av produkttype

Flügger Flex Seal

+ Item number and batch number on the package

2. Tiltenkt bruk

Sealing of internal facade elements in accordance with EN 15651-1:2017, Type F-EXT-INT (class 20 HM)

"Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -

Part 1: Sealants for facade elements"

3. Produsent

Flügger Denmark A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre. www.flugger.dk

4. System for kontinuerlig kontroll og ytelsen til byggevaren

System 4

5. Sertifisering

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (NB 0402) har gitt ut følgende rapporter hvor prøving av egenskaper ved brannpåvirkning i henhold til System 4 er evaluert:

SP Rapport 4P02024 - "Ignitability according to EN ISO 11925-2".

SP Rapport 4P02024-1 - "Reaction to fire classification report".

6. Erklært ytelse

EN 15651-1:2017, Type F-EXT-INT					
Reaction to fire EN 13501-1	Resistance to flow EN ISO 7390	Loss of volume EN ISO 10563	Elastic recovery EN ISO 7389	Elongation break EN ISO 8339	Release of dangerous substances
E	≤ 3 mm	≤ 10 %	≥ 60 %	≥ 0,4 MPa	NPD

7. Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor er i samsvar med settet av erklært ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar som angitt ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Navn: Charlotte Praest Moeller

Stilling: Regulatory Affairs Manager

Sted: Rødovre

Dato: 28-09-2020

Signatur: 